

# fischer Renovatie Spouwanker

## VBS-M

### SELECTIE CORRECTE LENGTE VBS-M IN RELATIE TOT VOORHANDEN SPOUWBREEDTE:

15	VBS-M 185	boordiepte = 85 mm dikte binnenblad > 115 5 mm verdiept plaatsen	2
20	VBS-M 185	boordiepte = 80 mm dikte binnenblad > 110 mm 5 mm verdiept plaatsen	2
25	VBS-M 185	boordiepte = 75 mm dikte binnenblad > 105 mm 5 mm verdiept plaatsen	2
30	VBS-M 185	boordiepte = 70 mm dikte binnenblad > 100 mm 5 mm verdiept plaatsen	2
35	VBS-M 185	boordiepte = 65 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	2
	VBS-M 205	boordiepte = 85 mm dikte binnenblad > 115 5 mm verdiept plaatsen	4
40	VBS-M 185	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 5 mm verdiept plaatsen	2
	VBS-M 205	boordiepte = 80 mm dikte binnenblad > 110 5 mm verdiept plaatsen	4
45	VBS-M 185	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 10 mm verdiept plaatsen	2
	VBS-M 205	boordiepte = 75 mm dikte binnenblad > 105 5 mm verdiept plaatsen	4
50	VBS-M 185	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 15 mm verdiept plaatsen	3
	VBS-M 205	boordiepte = 70 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	4
55	VBS-M 185	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 20 mm verdiept plaatsen	3
	VBS-M 205	boordiepte = 65 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	4
	VBS-M 225	boordiepte = 85 mm dikte binnenblad > 115 5 mm verdiept plaatsen	6
60	VBS-M 205	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 5 mm verdiept plaatsen	4
	VBS-M 225	boordiepte = 80 mm dikte binnenblad > 110 mm 5 mm verdiept plaatsen	6
65	VBS-M 205	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 10 mm verdiept plaatsen	4
	VBS-M 225	boordiepte = 75 mm dikte binnenblad > 105 5 mm verdiept plaatsen	6
70	VBS-M 205	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 15 mm verdiept plaatsen	5
	VBS-M 225	boordiepte = 70 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	6
75	VBS-M 205	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 20 mm verdiept plaatsen	5
	VBS-M 225	boordiepte = 65 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	6
	VBS-M 245	boordiepte = 85 mm dikte binnenblad > 115 5 mm verdiept plaatsen	8
80	VBS-M 225	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 5 mm verdiept plaatsen	6
	VBS-M 245	boordiepte = 80 mm dikte binnenblad > 110 mm 5 mm verdiept plaatsen	8
85	VBS-M 225	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 10 mm verdiept plaatsen	6
	VBS-M 245	boordiepte = 75 mm dikte binnenblad > 105 5 mm verdiept plaatsen	8
90	VBS-M 225	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 15 mm verdiept plaatsen	7
	VBS-M 245	boordiepte = 70 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	8
95	VBS-M 225	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 20 mm verdiept plaatsen	7
	VBS-M 245	boordiepte = 65 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	8
	VBS-M 265	boordiepte = 85 mm dikte binnenblad > 115 5 mm verdiept plaatsen	10
100	VBS-M 245	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 5 mm verdiept plaatsen	8
	VBS-M 265	boordiepte = 80 mm dikte binnenblad > 110 mm 5 mm verdiept plaatsen	10
105	VBS-M 245	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 10 mm verdiept plaatsen	8
	VBS-M 265	boordiepte = 75 mm dikte binnenblad > 105 5 mm verdiept plaatsen	10
110	VBS-M 245	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 15 mm verdiept plaatsen	9
	VBS-M 265	boordiepte = 70 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	10
115	VBS-M 245	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 20 mm verdiept plaatsen	9
	VBS-M 265	boordiepte = 65 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	10
	VBS-M 285	boordiepte = 85 mm dikte binnenblad > 115 5 mm verdiept plaatsen	12
120	VBS-M 265	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 5 mm verdiept plaatsen	10
	VBS-M 285	boordiepte = 80 mm dikte binnenblad > 110 mm 5 mm verdiept plaatsen	12
125	VBS-M 265	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 10 mm verdiept plaatsen	10
	VBS-M 285	boordiepte = 75 mm dikte binnenblad > 105 5 mm verdiept plaatsen	12
130	VBS-M 265	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 15 mm verdiept plaatsen	11
	VBS-M 285	boordiepte = 70 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	12
135	VBS-M 265	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 20 mm verdiept plaatsen	11
	VBS-M 285	boordiepte = 65 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	12
140	VBS-M 285	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 5 mm verdiept plaatsen	12
145	VBS-M 285	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 10 mm verdiept plaatsen	12
150	VBS-M 285	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 15 mm verdiept plaatsen	13
155	VBS-M 285	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 20 mm verdiept plaatsen	13

